

DH-NVRD08-64

64CH Professional Ultra Serisi Ağ Video Kaydedici



Dahua'nın yeni DH-NVRD08-64 ağ video kaydedicisi, IP video gözetim uygulamaları için ideal olan mükemmel performans ve yüksek kayıt kalitesi sunar. Bu profesyonel NVR, görüntü ayrıntılarının çok gerekli olduğu uygulamalar için 4K çözünürlüklü işleme yeteneği sağlayan güçlü bir işlemci kullanır. Ek olarak NVR, uzaktan yönetim ve kontrol için sezgisel bir kısayol çalıştırma menüsü ile uç depolama, merkezi depolama veya yedek depolama olarak kullanılabilir.

Sistem Görünümü

NVR, onu video yönetim sisteminden (VMS) bağımsız olarak çalışan gözetim sistemleri için mükemmel bir çözüm haline getiren çok sayıda üçüncü taraf cihazla uyumludur. Çok kullanıcı erişimi destekleyen ve ONVIF 2.4 protokolüyle uyumlu, 4K kameralarla birlikte çalışabilirliği sağlayan açık bir mimariye sahiptir.

Fonksiyonlar

Kamera ile Çevre Koruması

Hayvanlar, hışırdayan yapraklar, parlak ışıklar ve daha fazlasının neden olduğu yanlış alarmları otomatik olarak filtreler. Sistemin hedefler için ikincil tanıma işlemi gerçekleştirmesini sağlar. Alarm doğruluğunun iyileştirilmesi.

Kamera ile Yüz Tanıma

Dahua yüz tanıma teknolojisi, yakalanan yüzlerin özelliklerini çıkarır ve bunları kişi kimliğini tanımak için yüz veritabanındakiyle karşılaştırır.


Kamera ile SMD Plus

Akıllı algoritma ile Dahua akıllı hareket algılama teknolojisi, hareket algılamayı tetikleyen hedefleri kategorize edebilir ve etkin ve doğru alarmı gerçekleştirmek için ilgili olmayan hedefler tarafından tetiklenen hareket algılama alarmını filtreleyebilir.

Kameraya Göre Video Meta Verileri

Derin öğrenme algoritması ile Dahua video meta veri teknolojisi, aracı, motorsuz aracı ve insanları algılayabilir, izleyebilir, yakalayabilir ve en iyi görüntüleri seçebilir ve öznitelikleri çıkarabilir.

- 16/32/64 kanallı IP video erişimi
- Akıllı H.265+/Akıllı H.264+/H.265/H.264/MJPEG; H.265 otomatik geçiş
- Maks. 320 Mbps gelen bant genişliği
- Canlı izleme ve oynatma için 24 MP'ye kadar çözünürlük
- 1 kanallı balıkgözü düzeltme (NVR ile AI)
- Kamera ile Yapay Zeka: Çevre koruması; yüz algılama ve tanıma; smd artı; video meta verileri; ANPR; sayılan insanlar; stereo analiz; kalabalık dağılımı; sıcaklık haritası
- Akıllı arama
- Çoklu yayın
- Ultra Serisi



Kamera ile ANPR

Derin öğrenme algoritması ile Dahua ANPR teknolojisi, ANPR kameraları ile görüntüdeki araçların plaka bilgilerini tanıyabilmektedir. Kayıtlı videodan hedef araçları arayarak blok/izin verilenler listesi modunu destekleyin.

Balıkgözü düzeltme

Balıkgözü düzeltme, dairesel panoramik görüntüdeki bozulma sorununu çözer. Cihaz, hem canlı hem de oynatma modlarında videoyu geliştiren farklı kurulumlar ve yapılandırmalar için çeşitli çarpıtma giderme modları sunar. Her bir düzeltme modu, her sahneyi ayarlamak için seçenekler sunar.

Kamera ile Kişi Sayma

Derin öğrenme algoritması ile Dahua Kişi Sayma teknolojisi Giriş No., Çıkış No. ve Alan No'nun doğru istatistiklerini gerçekleştirmek için hareket eden insan vücudu hedeflerini izleyebilir ve işleyebilir. Yönetim platformuyla çalışarak, gereksinimlerinizi karşılamak için yıllık/aylık/haftalık/günlük raporlar çıkarır.

Camara'dan Stereo Analiz

Derin öğrenme algoritması ve 3 boyutlu sahne bilgisi ile Dahua stereo analiz teknolojisi, insanların düşme tespiti, şiddet tespiti, kumsal tespiti ve boşluk istisnası gibi davranışlarını tanıyabilir ve ardından alarm sinyalleri üretir ve bağlantıyı tetikler.

DMSS

DMSS uygulaması, iOS App Store ve Google Play'de mevcuttur. Arka uç cihazlara uzaktan erişmenizi, canlı video izlemenizi, olay push bildirimleri almanızı ve iPhone, iPad veya Android telefonda kayıtlı videoları istediğiniz zaman, neredeyse her yerden aramanızı sağlayarak gözetimi kolay ve basit hale getirir.

HDMI	2
VGA	2
Ağ	2 RJ-45 10/100/1000 Mbps self-adaptive Ethernet ports


Genel Parametreler

Güç Kaynağı	Single, 100V–240V AC, 50 Hz–60 Hz
Güç tüketimi	< 16.7W (without HDD)
Net Ağırlık	6.55 kg (14.4 lb) (without HDD)
Brüt Ağırlık	9.5 kg (20.94 lb) (without HDD)
Ürün Boyutları	440.0 mm × 452.5 mm × 94.9 mm (17.3" × 17.8" × 3.7")
Ambalaj Boyutları	563 mm × 563 mm × 215 mm (22.2" × 22.2" × 8.5")
Çalışma Sıcaklığı	–10°C to +55°C (+14°F to +131°F)
Depolama Sıcaklığı	0°C to +40°C (+32°F to +104°F)
Çalışma Nemi	10%–93% (RH)
Depolama nemi	30%–85% (RH)
Çalışma Yüksekliği	3,000 m (9,843 ft)
Sertifikalar	CE: EN55032; EN55024; EN50130-4; EN60950-1 FCC: Part 15 Subpart B; ANSI C63.4-2014 UL: UL 60950-1


Sipariş Bilgileri

Type	Model	Description
16 Channel NVR	DH-NVRD08-16	16 Channel Professional Ultra Serisi Ağ Video Kaydedici
32 Channel NVR	DH-NVRD08-32	32 Channel Professional Ultra Serisi Ağ Video Kaydedici
64 Channel NVR	DH-NVRD08-64	64 Channel Professional Ultra Serisi Ağ Video Kaydedici

Boyutlar (mm[inch])



Panel



- | | |
|-------------------------|-----------------------------|
| 1 Güç düğmesi | 2 Güç Girişi |
| 3 Ağ Bağlantı Noktaları | 4 USB Port |
| 5 HDMI Port | 6 AUDIO IN, RCA Connector |
| 7 Alarm Giriş/Çıkışı | 8 RS-232 Port |
| 9 VGA Port | 10 AUDIO OUT, RCA Connector |
| 11 eSATA Port | |